



설치 및 문제 해결




1 AutoCAD 종료

드림플러스 설치 전 AutoCAD는 종료해야 합니다.

2 설치 파일 압축 해제

AutoCAD 버전에 맞는 DreamPlus 파일을 설치하고 싶은 위치에 압축 해제합니다.


AutoCAD 2010 ~ 2012	DreamPlus2010.zip
AutoCAD 2013 ~ 2014	DreamPlus2013.zip
AutoCAD 2015 ~ 2024	DreamPlus2015.zip
AutoCAD 2025	DreamPlus2025.zip
AutoCAD LT 2021 ~ 2024	DreamPlusLT.zip
AutoCAD LT 2025	DreamPlusLT2025.zip



Program Files 또는 Program Files (x86) 폴더 안에 압축 해제하면 안 됩니다.
 이 안에 압축 풀면 캐드가 권한 문제로 메뉴를 제대로 만들지 못 합니다.
 네트워크 드라이브는 캐드가 권한 문제로 프로그램을 로드 못 할 수 있습니다.
 폴더 이름에 # 문자 있으면 캐드가 프로그램을 로드 못 할 수 있습니다.


3 DreamPlus 등록

① 압축 푼 DreamPlus 폴더 안에 Config.exe 파일을 실행합니다.





② 실행되면 [DreamPlus 등록] 버튼을 누릅니다.




③ 사용자 등록 창에 Serial Number, CD-Key를 입력합니다. (라이선스 증서 확인)

④ 사용자 정보를 모두 입력합니다.


⑤ '위 사용권 약관에 동의합니다' 체크 후 [등록]을 누릅니다.

⑥ Config.exe 창 상단 '등록 완료' 표시 확인 후 [종료] 버튼을 누릅니다.



- 등록할 때 단축 명령 관련 메시지

등록할 때 캐드 단축 명령 파일 (*.PGP)에 드림플러스 명령을 등록하면서 아래 메시지가 나올 수 있습니다.






예를 들어

원래 드림플러스 단축 명령 MPL일 때 사용자가 ABC로 명령을 변경한 경우입니다.

[예] 누르면 사용자가 변경한 명령 ABC만 등록하고 MPL은 등록하지 않습니다.

[아니오] 누르면 사용자가 변경한 명령 ABC, 원래 단축 명령 MPL 둘 다 등록합니다.

[아니오] 누른 경우 ABC, MPL 둘 다 인식됩니다.



예를 들어

드림플러스 ATE 단축 명령이 이미 캐드 단축 명령에 사용되고 있다는 뜻입니다.

이미 사용되는 것은 사용자가 추가, 변경했거나 다른 프로그램 단축 명령일 수 있습니다.

[예] 누르면 캐드 단축 명령을 유지하고 드림플러스는 명령에 2를 붙여 등록합니다.

[아니오] 누르면 드림플러스 ATE 단축 명령 그대로 등록합니다.

[아니오] 누른 경우 단축 명령 PGP 파일에 ATE 단축 명령이 두 개 존재하게 되며 드림플러스 단축 명령이 우선 인식될 수도 있습니다.

4 완료

- ① AutoCAD를 실행합니다.
- ② 명령창에 MPL 명령을 실행해 보거나 ABOUTPLUS 명령을 실행해 동작하면 완료입니다.
- ③ 설치 후 도구막대는 표시되지 않습니다.

- 도구막대를 모두 켜고 싶다면 DREAMTOOLBARON 명령을 입력합니다.
- 도구막대를 모두 끄고 싶다면 DREAMTOOLBAROFF 명령을 입력합니다.

메뉴, 명령 등 문제가 있다면 다음 '문제 해결'을 참조해 주세요.




5 문제 해결 전 확인 사항

먼저 AutoCAD 종료 후 DreamPlus 폴더 - Config.exe 실행 - [등록] 누른 후 CAD 실행해 다시 확인해도 안 된다면 아래를 확인합니다.


AutoCAD에 DreamPlus 경로가 등록되었는지 확인합니다.

- ① 명령 **OPTIONS** 입력해 캐드 옵션을 실행합니다.
- ② ‘지원 파일 검색 경로’에 드림플러스 경로가 있는지 확인합니다. (AutoCAD 모든 버전)
- ③ ‘신뢰할 수 있는 위치’에 드림플러스 경로가 있는지 확인합니다. (AutoCAD 2014 이상만)



DreamPlus 경로가 없다면 ?

- ① ‘지원 파일 검색 경로’ 선택 - ② [추가] - ③ [찾아보기] - 폴더를 찾아 [확인]을 누릅니다.




AutoCAD 2014 이상은 ‘신뢰할 수 있는 위치’에도 위 순서대로 경로를 추가해야 합니다.
경로가 없어 추가했다면 AutoCAD를 다시 시작합니다.



6 문제 해결 - DreamPlus 메뉴가 없을 때

1) CUI 명령 실행해 드림플러스 메뉴가 만약 있다면 언로드 합니다.


① 부분적 사용자화 파일 - ② 마우스 오른쪽 버튼으로 언로드 - [확인] - CUI 종료



2) 메뉴를 다시 로드 합니다.

① 명령창에 CUILOAD 입력 - [찾아보기] 버튼 - ② DreamPlus 폴더를 찾습니다

③ DreamPlus.cuix 파일 선택 - ④ 파일 이름 창에 선택된 것을 확인하고 [열기] 버튼.



⑤ 사용자화 로드/언로드 창으로 되돌아오면 [로드] 버튼 - ⑥ [닫기] 버튼을 누릅니다.





6 문제 해결 - 메뉴 문제


- 메뉴 또는 리본 메뉴가 표시 안 된다면 ? CAD 재 시작 후 메뉴가 사라졌다면 ? 도구막대가 표시되지 않거나 꺼도 계속 표시된다면 ? 기타 메뉴 문제

1) 드림플러스를 Program Files 또는 Program Files (x86) 폴더 안에 설치했을 때

원인 : 위 폴더는 윈도우가 보호하는 폴더로 CAD는 위 폴더에 접근 권한이 없습니다.

해결 : 명령창에 CUIUNLOAD 입력 - ① DREAMPLUS 선택 - ② [언로드] - ③ [닫기]


④ CAD 종료 - 드림플러스를 다른 위치에 옮긴 후 - 설치 방법대로 DreamPlus 설치.



2) CAD 메뉴를 인터넷에서 받아 사용했을 때

원인 : 인터넷에서 받은 메뉴 파일이 차단된 상태면 CAD는 드림플러스 메뉴를 자기 메뉴에 삽입 후 변경 사항을 저장하지 못해서 그렇습니다.

해결 : 캐드 종료 - CAD 메뉴 파일 - 마우스 오른쪽 버튼 - 맨 아래 속성에서 그림처럼 차단 해제 체크 후 앞 페이지 순서대로 드림플러스 메뉴를 로드 합니다.



3) 다른 프로그램의 메뉴가 AutoCAD 주 메뉴일 때

원인 : Program Files 아래 설치된 다른 프로그램의 메뉴가 CAD 메뉴 대신 사용될 때 권한 문제로 메뉴가 저장되지 못합니다.

해결 : 홈페이지 게시판에 연락처, 연락 가능 시간 남기고 지원 요청해 주세요.



7 문제 해결 - 명령어 문제

■ 메뉴나 도구모음에서 실행해도 안 되면 ?


1) 설치 단계 : AutoCAD 버전에 맞지 않는 드림플러스를 설치했을 때

드림플러스는 아래 같이 AutoCAD 버전에 맞는 파일을 설치해야 합니다.
(확장자 zip 파일은 정식 버전, 확장자 7z 파일은 체험판 입니다)

AutoCAD 2010 ~ 2012	DreamPlus2010.zip
AutoCAD 2013 ~ 2014	DreamPlus2013.zip
AutoCAD 2015 ~ 2024	DreamPlus2015.zip
AutoCAD 2025	DreamPlus2025.zip
AutoCAD LT 2021 ~ 2024	DreamPlusLT.zip
AutoCAD LT 2025	DreamPlusLT2025.zip

2) 설치 단계 : 특수 문자가 포함된 폴더 아래 드림플러스를 설치했을 때

문자가 포함된 폴더 안에 드림플러스를 설치하면 CAD가 파일을 로드 못 할 수 있습니다.
만약 드림플러스 메뉴가 보인다면 명령창에 CUIUNLOAD 입력 - ① DREAMPLUS 선택
② [언로드] - ③ [닫기] - ④ CAD 종료 - 드림플러스를 다른 위치에 옮긴 후 -
설치 방법대로 DreamPlus 설치합니다.



3) 사용 단계 : 잘 사용하다 어느 날 안 될 때

드림플러스 사용 중 인터넷이 끊어지면 자동 언로드 되어 실행되지 않습니다.

- ① AutoCAD 종료 후 드림플러스 폴더 안에 Config.exe 파일 실행.
- ② [DreamPlus 등록] 버튼을 누르고 종료 후 CAD 실행해 확인합니다.

인터넷 환경이 좋지 않거나 안 되는 환경 또는 내부망에서 사용할 때는
홈페이지 게시판 또는 전화로 지원을 요청해 주세요.



7 문제 해결 - 명령어 문제

- 메뉴나 도구모음은 실행되는데 단축 명령이 실행 안 되면 ?


드림플러스 단축 명령은 ACAD.PGP 파일에 등록되고 실행됩니다.

1) ACAD.PGP 파일에 명령이 등록되었는지 확인

- ① PGP 파일을 엽니다 (아래 ㉠ ~ ㉣ 중 아무거나)

㉠ 명령창에 (findfile "acad.pgp") 입력해 표시된 경로의 PGP 파일을 찾아 엽니다.

㉡ 캐드 도구 메뉴에서 열기 (도구 메뉴가 안 보이면 MENUBAR 입력 후 값을 1 입력)



㉢ 탐색기 주소 표시줄에 %appdata% 입력

열린 위치에 Autodesk - AutoCAD XXXX - RXX - kor(enu) - Support 이 Support 폴더 안에 acad.pgp 파일 더블 클릭

- ② PGP 파일 아래 부근에

- 'End of DreamPlus' 문구가 있거나 DREAM 붙은 명령들이 있다면 다음 페이지 2) PGP에 명령이 등록되었는데 안 된다면 ? 을 확인합니다.




- 'End of DreamPlus' 문구 또는 DREAM 로 시작하는 명령이 없다면 다음 페이지 3) PGP 수동 등록 글 대로 하면 됩니다.



2) PGP에 명령이 등록되었는데 안 된다면 ?

아래는 오토캐드의 기본 지원 파일 검색 경로입니다.

아래 경로 중 맨 위 같은 Support 폴더가 기본 검색 경로 상태입니다.



CAD는 PGP를 검색할 때 지원 파일 검색 경로 맨 위부터 검색해 PGP 파일이 발견되면 아래 다른 경로를 검색하지 않고 처음 발견된 것을 사용합니다.

① 맨 위 폴더가 CAD 기본 Support 폴더가 아닐 때

다른 프로그램이 AutoCAD의 PGP 대신 자신의 PGP를 사용 중이면 맨 위 폴더는 해당 프로그램 경로가 위치됩니다. 드림플러스는 다른 프로그램 PGP도 지원하지만 혹시 등록되어 있는지 확인해야 합니다.

- 맨 위 폴더 안에 acad.pgp 파일을 직접 열어 DREAM 붙은 명령이 있는지 확인
- 명령이 없다면 CAD 종료 후 드림플러스 폴더 안에 Config.exe 실행 - [등록]
- 명령이 있는데 안 되면 아래 ② 확인 또는 홈페이지 게시판에 지원 요청.

② PGP 파일에 문제가 있을 때

PGP 파일에 CAD가 인식하지 못하는 잘못된 문자가 있을 수 있습니다. PGP를 읽어오다 잘못된 문자가 있다면 CAD는 더 이상 읽지 않습니다. 잘못된 문자 이후 드림플러스 명령이 있다면 인식되지 않습니다.

- acad.pgp 파일을 홈페이지 게시판에 첨부 파일로 업로드
- 홈페이지 게시판에 연락처, 연락 가능 시간 남기고 지원 요청


③ 알 수 없는 문제일 때 : 홈페이지 게시판에 지원 요청



3) PGP 수동 등록

드림플러스 단축 명령이 ACAD.PGP 파일에 등록되지 않을 때 아래대로 합니다

- ① 명령창에 (findfile "acad.pgp") 입력해 표시된 경로의 PGP 파일을 찾아 엽니다.
- ② 명령창에 DREAM EDITCMD 입력해 실행합니다.
- ③ [파일로 저장] 버튼 누름 - 원하는 위치에 저장



- ④ 저장된 파일 열어 전체 복사 (CTRL+A → CTRL+C)
- ⑤ 앞서 연 PGP 파일의 맨 아래에 붙여넣기 (CTRL+V) - 저장
- ⑥ CAD 다시 시작 또는 명령창에 REINIT 입력 - PGP 파일 체크 - [확인]

